

## Seznam č. 1 omamných látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce	Chemický název podle IUPAC	Poznámka
Acetorfin	(5 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> )-7-[(2 <i>R</i> )-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-4,5-epoxy-6,14-ethenomorfínan-3-yl-acetát	
Acetyl-alfa-methylfentanyl	( <i>RS</i> )- <i>N</i> -[1-(2-fenyl-2-methylethyl)-4-piperidyl]acetanilid	
Acetylmethadol	(3 <i>RS</i> )-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-yl-acetát	
Alfacetylmethadol	(3 <i>R</i> ,6 <i>R</i> )-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-yl-acetát	
Alfameprodin	(3 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i> )-3-ethyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát	
Alfamethadol	(3 <i>R</i> ,6 <i>R</i> )-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-ol	
Alfa-methylfentanyl	<i>N</i> -{1-[(1 <i>RS</i> )-2-fenyl-1-methylethyl]piperidin-4-yl}propananilid	
Alfa-methylthiofentanyl	<i>N</i> -{1-[(1 <i>RS</i> )-1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]piperidin-4-yl}propananilid	
Alfaprodin	(3 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> )-4-fenyl-1,3-dimethylpiperidin-4-yl-propanoát	
Alfentanil	<i>N</i> -{1-[2-(4-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1 <i>H</i> -tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)piperidin-4-yl}- <i>N</i> -fenylpropanamid	
Allylprodin	3-allyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát	
Anileridin	ethyl-1-(4-aminofenethyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylát	
Benzethidin	ethyl-1-[2-(benzyloxy)ethyl]-4-fenylpiperidin-4-karboxylát	
Benzylmorfin	3-(benzyloxy)-4,5 $\alpha$ -epoxy-17-methylmorfin-7-en-6 $\alpha$ -ol	
Betacetylmethadol	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> )-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-yl-acetát	
Beta-hydroxyfentanyl	<i>N</i> -{1-[(2 <i>RS</i> )-2-hydroxyfenethyl]piperidin-4-yl}propananilid	
Beta-hydroxymethylfentanyl	<i>N</i> -{1-[(2 <i>RS</i> )-2-hydroxyfenethyl]-3-methylpiperidin-4-yl}propananilid	
Betameprodin	(3 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i> )-3-ethyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát	
Betamethadol	(3 <i>S</i> ,6 <i>R</i> )-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-ol	
Betaprodin	(3 <i>RS</i> ,4 <i>RS</i> )-4-fenyl-1,3-dimethylpiperidin-4-yl-propanoát	
Bezitamrid	2,2-difenyl-4-[4-(2-oxo-3-propanoyl-2,3-dihydro-1 <i>H</i> -benzimidazol-1-yl)piperidino]butannitril	
Dextromoramid	1-[(3 <i>S</i> )-2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutanoyl]pyrrolidin	
Diampromid	<i>N</i> -[2-( <i>N</i> -fenethyl- <i>N</i> -methylamino)propyl]propananilid	
Diethylthiambuten	3-(diethylamino)-1,1-di(2-thienyl)but-1-en	
Difenoxin	1-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylová kyselina	
Difenoxylát	ethyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylát	
Dihydroetorfin	(5 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,7 <i>R</i> )-4,5-epoxy-7-[(2 <i>R</i> )-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-6,14-ethanomorfínan-3-ol	
Dihydromorfin	4,5 $\alpha$ -epoxy-17-methylmorfinan-3,6 $\alpha$ -diol	
Dimenoxadol	[2-(dimethylamino)ethyl]-2-ethoxy-2,2-difenyl-acetát	

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce	Chemický název podle IUPAC	Poznámka
Dimefeptanol	6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-ol	
Dimethylthiambuten	<i>N,N</i> ,1-trimethyl-3,3-di(2-thienyl)allylamin	
Dioxafetyl-butyrát	ethyl-2,2-difenyl-4-morfolinobutanoát	Dioxafetylbutyrát
Dipipanon	(6 <i>RS</i> )-4,4-difenyl-6-piperidinoheptan-3-on	
Drotebanol	(6 <i>R</i> )-3,4-dimethoxy-17-methylmorfinan-6β,14-diol	
Ekgonin	kyselina (1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i> )-3-hydroxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylová, její estery a deriváty, z kterých je možno získat ekgonin a kokain	
Ethylmethylthiambuten	<i>N</i> -ethyl- <i>N</i> ,1-dimethyl-3,3-bis(2-thienyl)-2-propenylamin	
Etonitazen	1-[2-(diethylamino)ethyl]-2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol	
Etoxeridin	ethyl-4-fenyl-1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperidin-4-karboxylát	
Extrakt z konopí pro léčebné použití		Extrakt z konopí určeného k přípravě léčivých přípravků se standardizovaným obsahem tetrahydrokanabinolu
Fenadoxon	4,4-difenyl-6-morfolinoheptan-3-on	
Fenampromid	<i>N</i> -(1-methyl-2-piperidinoethyl)propananilid	
Fenazocin	(2 <i>RS</i> ,6 <i>R</i> ,11 <i>R</i> )-3-fenethyl-6,11-dimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol	
Fenomorfan	17-fenethylmorfinan-3-ol	
Fenoperidin	ethyl-4-fenyl-1-(3-fenylpropyl)-3-hydroxypiperidin-4-karboxylát	
Fentanyl	<i>N</i> -(1-fenethylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -fenylpropanamid	
Furethidin	ethyl-4-fenyl-1-[2-(furfuryloxy)ethyl]piperidin-4-karboxylát	
Hydrokodon	4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-on	
Hydromorfinol	4,5α-epoxy-17-methylmorfinan-3,6α,14-triol	
Hydromorfon	4,5α-epoxy-3-hydroxy-17-methylmorfinan-6-on	
Hydroxypethidin	ethyl-4-(3-hydroxyfenyl)-1-methylpiperidin-4-karboxylát	
Isomethadon	6-(dimethylamino)-4,4-difenyl-5-methylhexan-3-on	
Karfentanil	methyl-1-fenethyl-4-( <i>N</i> -fenylpropanamido)piperidin-4-karboxylát	
Klonitazen	2-(4-chlorbenzyl)-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-nitro-1 <i>H</i> -benzimidazol	
Kodoxim	kyselina 2- $\{[N$ -(4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-yliden)amino]oxy $\}$ octová	
Koka – list		Kokový list
Kokain	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i> )-3-(benzoyloxy)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylát	

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce	Chemický název podle IUPAC	Poznámka
Koncentrát z makoviny		Poloprodukt k výrobě alkaloidů získaný technologickou úpravou makoviny
Konopí extrakt a tinktura		S výjimkou látky konopí extrakt a tinktura, která obsahuje 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů a splňuje podmínku bezpečnosti podle zákona o obecné bezpečnosti výrobků
Konopí pro léčebné použití		
Levofenacylmorfan	1-fenyl-2-[(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i> )3-hydroxymorfinan-17-yl]ethan-1-on	
Levomethorfan	(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i> )-3-methoxy-17-methylmorfinan	Stereoizomerní dextromethorfan [(+)-3-methoxy-17-methylmorfinan] je vyňat ze seznamu omamných látek uvedených v této příloze
Levomoramid	(3 <i>R</i> )-2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolino-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on	
Levorfanol	(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i> )-17-methylmorfinan-3-ol	Stereoizomerní dextrorfanol [(+)-3-hydroxy-17-methylmorfinan] je vyňat ze seznamu omamných látek uvedených v této příloze
Metazocin	(2 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,11 <i>R</i> )-3,6,11-trimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-dimethano-3-benzazocin-8-ol	
Methadon	(6 <i>RS</i> )-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-on	
Methadon, meziprodukt	4-(dimethylamino)-2,2-difenylpentannitril	
Methyl-desorfin	4,5 $\alpha$ -epoxy-6,17-dimethylmorfin-6-en-3-ol	
Methyldihydromorfin	4,5-epoxy-6,17-dimethylmorfinan-3,6-diol	

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce	Chemický název podle IUPAC	Poznámka
Metopon	4,5-epoxy-3-hydroxy-5,17-dimethylmorfinan-6-on	
Moramid, meziprodukt	2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutanová kyselina	
Methylfentanyl	<i>N</i> -(1-fenethyl-3-methylpiperidin-4-yl)propananilid	3-Methylfentanyl
Methylthiofentanyl	<i>N</i> -{(3 <i>RS</i> )-3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]piperidin-4-yl}propananilid	3-methylthiofentanyl
Meziprodukt konopí pro léčebné použití		základně zpracovaná rostlina konopí pro léčebné použití obsahující vrcholík
Morferidin	ethyl-4-fenyl-1-(2-morfolinoethyl)piperidin-4-karboxylát	
Morfin	4,5 $\alpha$ -epoxy-17-methylmorfin-7-en-3,6 $\alpha$ -diol	
Morfin methobromid	4,5 $\alpha$ -epoxy-3,6 $\alpha$ -dihydroxy-17,17-dimethylmorfin-7-en-17-ium-bromid	a jiné deriváty morfinu se čtyřvazným dusíkem včetně derivátů morfin-N-oxidu (i kodein-N-oxidu)
Morfin-N-oxid	4,5 $\alpha$ -epoxy-17-methylmorfin-7-en-3,6 $\alpha$ -diol-17-oxid	
Desmethylprodin	4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát	MPPP
Myrofin	3-(benzyloxy)-4,5 $\alpha$ -epoxy-17-methylmorfin-7-en-6-yl-tetradekanoát	
Nikomorfin	4,5 $\alpha$ -epoxy-17-methylmorfin-7-en-3,6 $\alpha$ -diyl-dinikotinát	
Noracymethadol	4,4-difenyl-6-(methylamino)heptan-3-yl-acetát	
Norlevorfanol	(9 <i>R</i> ,13 <i>R</i> ,14 <i>R</i> )-morfinan-3-ol	
Normethadon	6-(dimethylamino)-4,4-difenylhexan-3-on	
Normorfin	4,5 $\alpha$ -epoxymorfin-7-en-3,6 $\alpha$ -diol	
Norpipanon	4,4-difenyl-6-piperidinohexan-3-on	
Opium		Kromě homeopaticky vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2
Oripavin	4,5 $\alpha$ -epoxy-6-methoxy-17-methylmorfin-6,8(14)-dien-3-ol	
Oxykodon	(5 <i>R</i> )-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-on	
Oxymorfon	(5 <i>R</i> )-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methylmorfinan-6-on	
Parafluorofentanyl	<i>N</i> -(1-fenethylpiperidin-4-yl)-4'-fluorpropananilid	
Pheneridin	ethyl-1-fenethyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylát	PEPAP
Pethidin	ethyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylát	
Pethidin, meziprodukt A	4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karbonitril	
Pethidin, meziprodukt B	ethyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylát	

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce	Chemický název podle IUPAC	Poznámka
Pethidin, meziprodukt C	kyselina 4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylová	
Piminodin	ethyl-1-(3-anilinopropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylát	
Piritramid	1'-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)- 4'-ureido-1,4'-bipiperidin	
Proheptazin	4-fenyl-1,3-dimethylazepan-4-yl-propanoát	
Propieridin	isopropyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylát	
Racemethorfan	(9 <i>RS</i> ,13 <i>RS</i> ,14 <i>RS</i> )-3-methoxy-17-methylmorfinan	
Racemoramid	(3 <i>RS</i> )-2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolino-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on	
Racemorfan	(9 <i>RS</i> ,13 <i>RS</i> ,14 <i>RS</i> )-17-methylmorfinan-3-ol	
Remifentanil	methyl-3-[4-( <i>N</i> -acetonylanilino)-4-(methoxykarbonyl)]piperidino]propanoát	
Sufentanil	<i>N</i> -{4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]piperidin-4-yl}propananilid	
Tapentadol	3-[(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> )-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl]fenol	
Thebain	4,5 $\alpha$ -epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorfin-6,8-dien	
Thebakon	(5 <i>R</i> )-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfin-6-en-6-yl-acetát	
Thiofentanyl	<i>N</i> -{1-[2-(2-thienyl)ethyl]piperidin-4-yl}propananilid	
Tilidin	ethyl-(1 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i> )-2-(dimethylamino)-1-fenylcyklohex-3-en-1-karboxylát	
Trimeperidin	( <i>RS</i> )-4-fenyl-4-(1,2,5-trimethylpiperidin-4-yl)propanoát	

Včetně izomerů omamných látek uvedených v tomto seznamu, dále estery a ethery omamných látek uvedených v tomto seznamu a soli omamných látek uvedených v tomto seznamu, včetně solí izomerů, esterů a éterů ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.“.